











Utgångslista

Utg. 1-3	Spis	Utg. 26	Belysning kök
Utg. 4	Tvättmaskin	Utg. 27	Belysning under kökssåp
Utg. 5	Torktumlare	Utg. 28	Belysning vardagsrum
Utg. 6	Diskmaskin	Utg. 29	Belysning vardagsrum
Utg. 7	Magnetventil för ink. vatten	Utg. 30	Belysning gästrum
Utg. 8	Uttag entré, hall	Utg. 31	Belysning sovrum 1
Utg. 9	Uttag kontor	Utg. 32	Belysning sovrum 2
Utg. 10	Uttag gästrum	Utg. 33	Belysning sovrum 3
Utg. 11	Uttag WC	Utg. 34	Belysning allrum
Utg. 12	Uttag kök	Utg. 35	Belysning badrum
Utg. 13	Uttag vardagsrum	Utg. 36	Belysning fönstersmyg
Utg. 14	Uttag sovrum 1		
Utg. 15	Uttag sovrum 2		
Utg. 16	Uttag sovrum 3		
Utg. 17	Uttag allrum		
Utg. 18	Uttag badrum		
Utg. 19	Belysning utsida		
Utg. 20	Belysning bad		
Utg. 21	Belysning klädvård		
Utg. 22	Belysning WC		
Utg. 23	Ventilation		
Utg. 24	Värmepump		
Utg. 25	Belysning entré, hall		

Funktionsbeskrivning

Borta/hemma funktion

Aktiveras vid på/av larmning: stänger av alla grupper till belysning och uttag samt spis.

Tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare går färdigt sina program och därefter stängs vatten och el av med en tidsfördröjning på t ex. 3 timmar.

Ventilation och värme går ner i förinställt sparläge.

Scenarion

Olika scenarion kan programmeras t.ex. nattscenarion med en tryckknapp vid sängen som släcker all belysning i huset och tänds upp belysningen på morgonen.

Städsceenarion där all belysning tänds på högsta nivå.

Mysscenarion där belysningen dimmas ner, kanske framför TV eller vid middagsbordet.

Larmfunktion

Vid brandlarm tänds all belysning upp till max.

Vid inbrottslarm tänds och släcks all belysning med 2 sekunders intervall.

Vid längre frånvaro kan random belysning aktiveras så att belysningen tänds och släcks slumpmässigt för att minska inbrottsrisken.

Energimätning, web

Energimätning av värme, ventilation, belysning, uttag, handduks tork och golvvärme med presentation och historik presenterat på webben för att kunna identifiera energikrävande applikationer.

Styrning av eluttag, belysning via telefon, t.ex. tända ytterbelysningen innan man kommer hem.

Ljusstyrning

Utomhusbelysning styrs via astrour som regleras efter solens upp och nedgång, eller via tid.

Inomhusbelysning släcks med ljusgivare när det blivit ljust och kan åter tändas med en knapptryckning.